

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Sidonie 139
PSČ, obec: 76334 Brumov-Bylnice
K.ú., parcelní č.: Sidonie [747793], st. 765
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 218,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Kusové dřevo a štěpka - 68,2 (80 %)
Elektřina - 17,5 (20 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,92 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	199 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	393 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	366 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Roubalík

Osvědčení č.: 0931

Kontakt: projektybudov@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 837368:0

Vyhotoveno dne: 07.04.2026

Podpis:

